贝 环境检测字（2024）第 H1144 号

BYTEST
贝源检测

171412340674

检 测 报 告

BYTEST
贝源检测

报告声明

任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密

书批准

。

4、委托送样的检测数据和结果仅对来样负责，委托送样的样品信息和资料

的真实性，本公司不承担任何相关责任。

编号。对检

5、对本报告若有疑问，请向报告室查询，来函来电请注明报告

测结果若有异议，请于收到本报告之日起十个工作日内向

电话：[illegible]

邮编：[illegible]

江西省贝源检测技术有限公司
Jiangxi Beyuan Testing Technology Co., Ltd.

BYTEST
贝源检测

一、检测说明

受郴阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的废气进行检测

三、检测内容

KQ202408053011 ~3014	臭气浓度	检测 1 天，每天检测 4 次
KQ202408053202	VOCs	连续采样 1 小时

续表 1 检测项目一览表

项目类别	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
		KQ202408053301	颗粒物	检测 1 天，
		KQ202408053302	VOCs	连续采样 1 小时
		KQ202408053		
		~3310	硫化氢	1 小时内采 4 个样
		KQ202408053311 ~3314	臭气浓度	检测 1 天，每天检测 4 次

六、检测结果

表 5 手机组织厚度检测结果

L 表示检测结果低于方法检出限。

	最大值	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

备注：“L”表示检测结果低于方法检出限。

现场采样示意图：



——报告结束——

编制 [illegible] 复核 [illegible] 审核 [illegible]

附图：


经度：116.817599
纬度：29.281642
地址：江西省上饶市鄱阳县高屋
时间：2024-08-05 16:24:45
经度：116.813599
纬度：29.281642
地址：江西省上饶市鄱阳县高屋
时间：2024-08-05 16:24:55